ANALISIS DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA REMAJA DI MASA PANDEMI COVID-19
PADA REMAJA SMAN 2 RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020

ANALYSIS OF EARLY DETECTION OF ADOLESCENT HEALTH IN PERIODE OF
COVID-19 PANDEMIC IN ADOLESCENTS OF SMAN 2 RANGKASBITUNG
LEBAK REGENCY 2020

Intan Ratna Komala¹

¹ Universitas Nasional Prodi DIV Kebudanan, Jakarta
email : intanratnakomala65@gmail.com

Risza Choirunnisa²

² Universitas Nasional Prodi DIV Kebudanan, Jakarta
email : risza.choirunnisa@gmail.com

Siti Syamsiah³

³ Universitas Nasional Prodi DIV Kebudanan, Jakarta
email: sitisyamsiah09@gmail.com

Coresponding Author: risza.choirunnisa@gmail.com

ABSTRAK

Masa remaja adalah masa dimana para remaja senang dengan rasa bebas, tidak senang dengan adanya tekanan. Adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitasnya terbatas menimbulkan perasaan tertekan. Hal tersebut berpengaruh pada masalah emosi dan perilakunya dan jika tidak cepat ditangani dapat menyebabkan gangguan mental. Oleh karena itu, deteksi dini kesehatan jiwa dimasa Pandemi COVID-19 merupakan langkah awal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi secara objektif mengenai deteksi dini kesehatan jiwa remaja di masa pandemi Covid-19 pada remaja SMAN 2 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan teknik survey elektronik. Sampel penelitian sebanyak 93 orang. Instrumen adalah kuesioner elektronik dalam bentuk Google Form. Sampel penelitian sebanyak 93 orang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2020. Teknik analisa data menggunakan analisa statistik deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa kesehatan jiwa remaja untuk masalah emosi (kategori normal 61,29%, *borderline* 10,75%, dan abnormal 27,96%), masalah *conduct* (kategori normal 82,80%, *borderline* 10,75%, dan abnormal 6,45%), masalah hiperaktivitas (kategori normal 39,78%, *borderline* 25,81%, dan abnormal

34,41%), masalah perilaku prososial (kategori normal 90,32%, *borderline* 4,30%, dan abnormal 5,38%), dan masalah hubungan dengan teman sebaya (kategori normal 27,96%, *borderline* 47,31%, dan abnormal 24,73%). Secara keseluruhan ditemukan bahwa kesehatan jiwa remaja siswa SMAN 2 Rangkasbitung termasuk kategori normal 40,86%, *borderline* 31,18%, dan abnormal 27,96%.

Kata Kunci: deteksi dini kesehatan jiwa, masalah emosi, masalah *conduct*, hiperaktivitas, perilaku prososial, dan hubungan teman sebaya.

ABSTRACT

Adolescence is a period where adolescents are happy with freedom, not happy with pressure. The existence of a COVID-19 pandemic that caused its activities to be limited led to feelings of depression. This affects the emotional problems and behavior and if not treated quickly can cause mental disorders. Therefore, early detection of mental health in the days of the Pandemic COVID-19 was the first step to overcome these problems. This study aims to determine the objective conditions regarding early detection of adolescent mental health during the Covid-19 pandemic in adolescents of SMAN 2 Rangkasbitung, Lebak Regency in May to July 2020. Data analysis techniques used descriptive statistical analysis. The results found that adolescent mental health for emotional problems (normal category 61.29%, *borderline* 10.75%, and abnormal 27.96%), conduct problems (normal category 82.80%, *borderline* 10.75%, and abnormal 6.45%), hyperactivity problems (normal category 39.78%, *borderline* 25.81%, and abnormal 34.41%), prosocial behavior problems (normal category 90.32%, *borderline* 4.30%, and abnormal 5.38%), and relationship problems with peers (normal category 27.96%, *borderline* 47.31%, and abnormal 24.73%). Overall it was found that mental health problems of adolescent students of SMAN 2 Rangkasbitung are in the normal category of 40.86%, *borderline* 31.18%, and abnormal 27.96%.

Keywords: early detection of mental health, emotional problems, conduct problems, hyperactivity, prosocial behavior, and peer relationships.

PENDAHULUAN

Sejak penyebaran COVID-19 berlangsung secara masif, Pemerintah pada akhir Maret 2020 mengambil kebijakan PSBB di beberapa daerah. Langkah tersebut diambil Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.¹ *Coronavirus Novel* 2019 (COVID-19) itu sendiri merupakan salah satu jenis virus yang dapat menyebar secara langsung atau tidak langsung dari satu orang ke orang lain dan

menyebabkan penyakit pernapasan, mulai dari flu biasa hingga sindrom pernapasan akut.²

Di seluruh dunia, hingga Mei 2020, total 5.406.282 kasus yang dikonfirmasi dilaporkan. Dari jumlah tersebut, 343.562 (6,35%) telah berakibat fatal (Gugus Tugas COVID-19, 2020). Sampai saat ini, tidak ada pengobatan antivirus atau vaksin yang dapat mencegah COVID-19.³ Kasus COVID-19 di Indonesia, berbeda dengan beberapa negara mayoritas pasien positif didominasi yang berusia produktif yakni 30 hingga 59 tahun, yaitu sebanyak 54% dari data terakhir atau lebih kurang 12.509 pasien. Selanjutnya, usia terbanyak kedua diisi oleh mereka yang berusia 60 hingga 79 tahun, yaitu sebanyak 16%. Disusul mereka dewasa muda yang berusia 15 hingga 29 tahun, mendominasi 15% dari total kasus positif di Indonesia.⁴

Kasus pandemi COVID-19 yang terbilang masif tersebut telah membuat hampir seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia mengalami kecemasan. Pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah langkah-langkah antisipatif, seperti *Physical Distancing*, artinya semua pihak dibatasi melakukan kontak sosial. Hal tersebut mengakibatkan siswa melaksanakan kegiatan pembelajarannya di rumah, melalui pembelajaran daring (*online*) yang dipandu oleh guru masing-masing. Bagi para siswa yang termasuk kelompok remaja, adanya pandemi COVID-19 berdampak pada adanya tekanan mental. Mereka yang biasanya banyak melakukan aktivitas di luar rumah "*dipaksa*" harus melakukannya di rumah atau tempat-tempat terbatas. Kondisi tersebut berdampak pada masalah emosi dan perilaku atau kesehatan jiwa mereka.⁵

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Sebelas Maret (USM) Solo bersama perguruan tinggi di 35 negara yang melakukan survey global mendapatkan hasil bahwa anak-anak muda yaitu usia 21 ke bawah cenderung mengalami tekanan paling berat dibanding kelompok usia yang lebih tua, bahkan 20-26% teridentifikasi mengalami stres akut, seperti susah tidur, gampang marah, dan tegang. Selanjutnya, data yang disampaikan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) yang memberikan layanan swaperiksa masalah psikologis secara *online* melalui laman www.pdskji.org, terkait dengan dampak kesehatan jiwa sebagai akibat pandemi COVID-19 dilaporkan bahwa dari sekitar 1.522 pengakses kelompok remaja yang memanfaatkan layanan tersebut, terdapat tiga masalah psikologis yang ditemui, yaitu kondisi cemas, depresi dan trauma psikologis. Dari jumlah pengakses layanan menunjukkan 63% dari mereka mengalami kecemasan dan 66% depresi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok remaja sangat rentan dengan dampak pandemi COVID-19.⁶

Di Kabupaten Lebak, khususnya di Kota Rangkasbitung kegiatan pembelajaran sekolah dilakukan secara daring (*online*), walaupun tidak dilakukan kebijakan PSBB. Para siswa, diharuskan belajar di rumah dengan menggunakan sarana internet dan

media online guna mengikuti kegiatan pembelajaran. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak sekolah SMA Negeri 2 Rangkasbitung, kegiatan pembelajaran yang dilakukan mengikuti arahan yang menjadi kebijakan pemerintah untuk belajar di rumah. Kegiatan tersebut ternyata tidak diikuti sepenuhnya oleh para siswa, bahkan masih banyak siswa tetap melakukan aktivitasnya di luar rumah. Para siswa tersebut merasa bosan, bahkan ada yang merasa *stres* kalau harus tetap di rumah. Kondisi tersebut apabila tidak dilakukan upaya penanganan yang serius, tentunya akan menimbulkan kebosanan, kejenuhan, dan juga ketidaktenangan yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah psikologis bagi para remaja.⁷

Berdasarkan adanya masalah-masalah tersebut, maka apabila permasalahan yang menimpak kaum remaja tidak segera diatasi akan berdampak lebih luas terhadap kualitas bangsa, apalagi saat ini mereka tengah dihadapkan oleh kondisi pandemi COVID-19 yang tentunya akan lebih banyak menekan aspek kejiwaan mereka. Remaja yang tumbuh dalam lingkungan kondusif dan mendukung merupakan sumber daya manusia yang dapat menjadi aset bangsa tidak ternilai.⁸

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "Analisis Deteksi Dini Kesehatan Jiwa Remaja di Masa Pandemi Covid-19 pada Remaja SMAN 2 Rangkasbitung Kabupaten Lebak Tahun 2020".

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kondisi objektif kesehatan jiwa remaja di masa pandemi Covid-19 pada remaja SMAN 2 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak tahun 2020? (2) Bagaimana deteksi dini kesehatan jiwa remaja di masa pandemi Covid-19 pada remaja SMAN 2 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak tahun 2020? Dan (3) Apa solusi yang dapat mengatasi masalah kesehatan jiwa remaja di masa pandemi Covid-19 pada remaja SMAN 2 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak tahun 2020?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah studi deskriptif survey dengan menggunakan distribusi elektronik dari kuesioner dipilih untuk pengumpulan data. Metode tersebut dipilih karena dapat menjadi salah satu metode terbaik untuk pendekatan pada suatu populasi untuk pengumpulan data serta cocok pada kondisi saat ini kondisi di mana orang harus menghindari berkumpul, kontak dekat dan lain sebagainya, sebagai upaya pencegahan COVID-19.

Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian.⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 2 Rangkasbitung yang berjumlah 864 siswa. Sampel adalah bagian dari

populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti.¹⁰ Jumlah sampel penelitian ditetapkan sebanyak 274 siswa sebagai responden. Pengambilan sampel ditetapkan selama 14 hari melalui penyebaran secara elektronik (*online*). Namun, setelah 14 hari, jumlah responden yang merespon kuesioner yang disebarakan secara *online* hanya ada 93 orang. Dengan demikian, pada penelitian ini, ke-93 responden tersebut ditetapkan sebagai sampel penelitian.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif (nilai rata-rata (*mean*), median, modus, rentang, standar deviasi, keragaman, tabel distribusi frekuensi, grafik histogram dari masing-masing aspek kesehatan jiwa remaja yang diukur, yaitu: (1) masalah emosional, (2) masalah *conduct*, (3) masalah hiperaktivitas, (4) perilaku pro-sosial, dan (5) masalah hubungan dengan teman sebaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kuesioner yang dibuat menggunakan *Google Form* dan disebarakan melalui media *internet* diperoleh tanggapan dari 93 responden, yaitu para siswa SMA Negeri 2 Rangkasbitung. Mereka memberi tanggapan mengenai masalah kesehatan jiwa, yaitu: emosional, *conduct*, hiperaktivitas, perilaku pro-sosial, dan hubungan dengan teman sebaya.

Hasil analisis univariat data masalah emosional dalam kesehatan jiwa remaja di SMAN 2 Rangkasbitung diperoleh sebagai berikut :

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Masalah Emosional dalam Kesehatan Jiwa Remaja di SMAN 2 Rangkasbitung Tahun 2020

Masalah Emosional	Distribusi Frekuensi	
	F	Persentase
Normal	57	61,29
<i>Boderline</i>	10	10,75
Abnormal	26	27,96
Total	93	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer (2020)

Berdasarkan Tabel 1. di atas, dari 93 responden sebanyak 57 responden atau 61,29% terdapat responden termasuk kategori normal, kemudian 10 responden atau 10,75% termasuk kategori *Borderline*, dan responden dengan kategori abnormal sebanyak 26 responden atau 27,96%. Dengan demikian, sebagian besar kesehatan

jiwa remaja SMA Negeri 2 Rangkasbitung untuk masalah emosional adalah termasuk kategori normal.

Pada penelitian ini masih ada remaja yang berada di *borderline* dan abnormal. Remaja merasa cemas atau khawatir terhadap apapun, merasa tidak bahagia, sedih atau menangis, merasa gugup dalam situasi baru, mudah kehilangan rasa percaya diri.¹¹ Masa remaja dimana individu lebih menyadari siklus emosinya seperti perasaan bersalah karena marah. Kesadaran yang baru ini dapat meningkatkan kemampuan remaja dalam mengatasi emosi-emosinya.¹²

Keadaan emosi remaja berada pada periode badai dan tekanan (*storm* dan *stress*) yaitu suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi.¹³ Menurut teori tersebut, masalah-masalah yang terjadi pada remaja sering menjadi masalah yang sulit untuk diatasi juga dikarenakan para remaja merasa mandiri, sehingga mereka ingin mengatasi masalahnya sendiri dan menolak bantuan keluarga, orang tua dan guru. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa masalah emosional anak remaja, khususnya remaja SMAN 2 Rangkasbitung dimasa COVID-19 ini masih dalam kategori yang normal dan terkontrol.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Masalah *Conduct* dalam Kesehatan Jiwa Remaja di SMAN 2 Rangkasbitung Tahun 2020

Masalah Emosional	Distribusi Frekuensi	
	F	Persentase
Normal	77	82,80
<i>Boderline</i>	10	10,75
Abnormal	6	6,45
Total	93	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer (2020)

Berdasarkan Tabel 2. di atas, dari 93 responden sebanyak 77 responden atau 82,80% terdapat responden termasuk kategori normal, kemudian 10 responden atau 10,75% termasuk kategori *Borderline*, dan responden dengan kategori abnormal sebanyak 6 responden atau 6,45%. Dengan demikian, sebagian besar kesehatan jiwa remaja SMA Negeri 2 Rangkasbitung untuk masalah *conduct* adalah termasuk kategori normal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah *conduct* proporsi kategori *borderline* dan abnormal relatif hampir sama dengan kondisi normal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa para remaja masih banyak yang belum mematuhi aturan *social distancing* oleh Pemerintah. Masalah *conduct* merupakan suatu pola perilaku yang terus berulang di mana hak dasar orang lain atau norma atau aturan

dalam masyarakat dilanggar. Memiliki empat tanda-tanda utama yaitu menyakiti manusia atau hewan, merusak milik orang lain, berbohong atau mencuri dan melanggar aturan.¹⁴

Ciri masa remaja adalah masa terjadinya perubahan dimana ada empat perubahan besar yang terjadi pada remaja yaitu : perubahahan emosi, perubahan peran dan minta, perubahan pola perilaku dan perubahan sikap menjadi ambivalen.¹⁵ Seseorang dikatakan sehat jiwa yaitu tidak mengakali orang lain dan tidak membiarkan dirinya diakali.¹⁶

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa masalah *conduct* anak remaja, khususnya remaja SMAN 2 Rangkasbitung dimasa COVID-19 ini perlu mendapat perhatian yang lebih serius karena adanya gejala mereka tidak senang dengan adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan mereka "*berontak*" dan tidak patuh terhadap aturan yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana diatur pada Protokol Kesehatan di masa Pandemi COVID-19.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Masalah Hiperaktivitas dalam Kesehatan Jiwa Remaja di SMAN 2 Rangkasbitung Tahun 2020

Masalah Emosional	Distribusi Frekuensi	
	F	Persentase
Normal	37	39,78
<i>Boderline</i>	24	25,81
Abnormal	32	34,41
Total	93	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer (2020)

Berdasarkan Tabel 3. di atas, dari 93 responden sebanyak 37 responden atau 39,78% terdapat responden termasuk kategori normal, kemudian 24 responden atau 25,81% termasuk kategori *Borderline*, dan responden dengan kategori abnormal sebanyak 32 responden atau 34,41%. Dengan demikian, sebagian besar kesehatan jiwa remaja SMA Negeri 2 Rangkasbitung untuk masalah hiperaktivitas adalah termasuk kategori normal, walaupun dengan kategori lainnya hampir sama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pernyataan yang diberikan remaja banyak memberikan jawaban remaja gelisah dan tidak dapat diam untuk waktu yang lama. Remaja hiperaktivitas menunjukkan adanya suatu pola perilaku yang menetap pada seseorang. Perilaku ini ditandai dengan sikap tidak mau diam, tidak bisa berkonsentrasi dan bertindak sekehendak hatinya.

Remaja seakan-akan tanpa henti mencari sesuatu yang menarik dan mengasikkan namun tidak kunjung datang.¹⁷ Hiperaktif juga mengacu kepada ketiadaanya

pengendalian diri, contohnya dalam mengambil keputusan atau kesimpulan tanpa memikirkan akibat-akibat terkena hukuman atau mengalami kecelakaan.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa masalah hiperaktivitas anak remaja, khususnya remaja SMAN 2 Rangkasbitung dimasa COVID-19 ini perlu mendapat perhatian yang lebih serius karena gejala "*situasi abai*" oleh para remaja di Rangkasbitung, khususnya remaja SMAN 2 Rangkasbitung terhadap penyebaran COVID-19. Apabila hal tersebut tidak segera mendapat perhatian serius, maka dikhawatirkan penularan COVID-19 di Rangkasbitung, terutama kalangan remaja akan semakin meluas.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Masalah Perilaku Pro-Sosial dalam Kesehatan Jiwa Remaja di SMAN 2 Rangkasbitung Tahun 2020

Masalah Emosional	Distribusi Frekuensi	
	F	Persentase
Normal	84	90,32
<i>Boderline</i>	4	4,30
Abnormal	5	5,38
Total	93	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer (2020)

Berdasarkan Tabel 4. di atas, dari 93 responden sebanyak 84 responden atau 90,32% terdapat responden termasuk kategori normal, kemudian 4 responden atau 4,30% termasuk kategori *Borderline*, dan responden dengan kategori abnormal sebanyak 5 responden atau 5,38%. Dengan demikian, sebagian besar kesehatan jiwa remaja SMA Negeri 2 Rangkasbitung untuk masalah perilaku prososial adalah termasuk kategori normal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada remaja yang menjadi responden pada *borderline* sebanyak 4 orang (4,30%) dan abnormal sebanyak 5 orang (5,38%). Remaja kurang mau berbagi dengan orang lain kalau memiliki sesuatu yang disenanginya, seperti gadget, makanan, dan lain sebagainya.

Perilaku prososial banyak melibatkan *altruisme*, yaitu suatu minat untuk menolong orang lain dan tidak memikirkan diri sendiri. Meskipun remaja sering kali dinyatakan sebagai sosok yang egosentrik dan memikirkan diri sendiri. Perilaku prososial lebih banyak dilakukan di masa remaja dibandingkan masa kanak-kanak.¹⁸

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa masalah perilaku prososial anak remaja, khususnya remaja SMAN 2 Rangkasbitung dimasa COVID-19 ini masih dalam kategori yang normal dan baik. Pada prososial memiliki proporsi normal cukup tinggi sebanyak 90,32%.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Masalah Hubungan dengan Teman Sebaya dalam Kesehatan Jiwa Remaja di SMAN 2 Rangkasbitung Tahun 2020

Masalah Emosional	Distribusi Frekuensi	
	F	Persentase
Normal	26	27,96
<i>Boderline</i>	44	47,31
Abnormal	23	24,73
Total	93	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer (2020)

Berdasarkan Tabel 5. di atas, dari 93 responden sebanyak 84 responden atau 90,32% terdapat responden termasuk kategori normal, kemudian 4 responden atau 4,30% termasuk kategori *Borderline*, dan responden dengan kategori abnormal sebanyak 5 responden atau 5,38%. Dengan demikian, sebagian besar kesehatan jiwa remaja SMA Negeri 2 Rangkasbitung untuk masalah perilaku prososial adalah termasuk kategori *borderline*, selanjutnya diikuti oleh kategori normal, dan abnormal.

Pada penelitian ini masalah hubungan teman sebaya memiliki proporsi nilai *borderline*. Ciri-ciri seseorang dikatakan sehat jiwa adalah merasa nyaman berhubungan dengan orang lain yaitu merasa bagian dari kelompok.¹⁹ Salah satu tugas perkembangan remaja adalah menerima hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya dari jenis kelamin yang manapun. Remaja banyak menjawab lebih mudah berteman dengan orang dewasa daripada orang yang seumuran.²⁰

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa masalah hubungan dengan teman sebaya anak remaja, khususnya remaja SMAN 2 Rangkasbitung dimasa COVID-19 ini menunjukkan adanya suatu yang perlu diperhatikan dikarenakan para remaja masih menunjukkan suatu yang wajar, padahal mereka rentan tertular COVID-19.

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Masalah Kesehatan Jiwa Remaja di SMAN 2 Rangkasbitung Tahun 2020

Masalah Emosional	Distribusi Frekuensi	
	F	Persentase
Normal	26	27,96
<i>Boderline</i>	44	47,31
Abnormal	23	24,73
Total	93	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer (2020)

Berdasarkan Tabel 6. di atas, dari 93 responden sebanyak 38 responden atau 40,86% terdapat responden termasuk kategori normal, kemudian 29 responden atau 31,18% termasuk kategori *Borderline*, dan responden dengan kategori abnormal

sebanyak 26 responden atau 27,96%. Dengan demikian, kondisi kesehatan jiwa remaja SMA Negeri 2 Rangkasbitung adalah termasuk kategori normal, selanjutnya diikuti oleh kategori *borderline*, dan abnormal.

Kondisi Covid-19 berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk sebagian kelompok remaja tidak berpengaruh terhadap kesehatan jiwa remaja, khususnya siswa SMAN 2 Rangkasbitung. Hal tersebut menunjukkan bahwa para remaja memahami bahwa adanya Pandemi Covid-19 membuat adanya pembatasan dalam aktivitas keseharian. Tetapi, tidak sedikit juga yang mengalami kondisi tidak normal. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi sebagian besar remaja, khususnya siswa SMAN 2 Rangkasbitung.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa masalah kesehatan jiwa remaja, khususnya remaja SMAN 2 Rangkasbitung dimasa COVID-19 ini menunjukkan adanya suatu yang perlu diperhatikan dikarenakan para remaja masih menunjukkan suatu yang wajar, padahal mereka rentan tertular COVID-19.

SIMPULAN

Disaat Pandemi COVID-19, para remaja SMAN 2 Rangkasbitung memiliki kondisi kesehatan jiwa yang secara keseluruhan adalah dalam kondisi normal.

Kesehatan jiwa remaja SMAN 2 Rangkasbitung untuk masalah emosional adalah normal (61,29%), masalah *conduct* juga normal (82,80%), masalah hiperaktivitas sedikit normal (39,78%), tetapi yang *borderline* dan abnormal juga hampir sama dengan normal (60,22%), masalah perilaku prososial juga normal (90,32%). Adapun untuk masalah hubungan dengan teman sebaya justru didominasi oleh kategori *borderline* (47,31%), sedangkan kondisi normal dan abnormal persentasenya hampir sama. Adapun secara keseluruhan kategori kesehatan jiwa remaja 40,86% adalah normal.

Masih adanya, kondisi kesehatan jiwa remaja SMAN 2 Rangkasbitung yang tidak masuk dalam kategori normal perlu adanya upaya yang lebih serius dari semua pihak, yaitu orang tua, guru, dan Pemerintah untuk melakukan tindakan disiplin yang lebih ketat dikarenakan perkembangan penyebaran COVID-19 justru mengalami peningkatan yang signifikan.

Saran

Bagi Tempat Penelitian

Disarankan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak sekolah (SMAN 2 Rangkasbitung) untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas siswanya, dimana penyebaran COVID-19 masih dalam keadaan yang mengkhawatirkan.

Bagi Institusi Pendidikan

Disarankan adanya kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan berbagai penelitian kesehatan jiwa pada remaja agar lebih banyak mengetahui masalah-masalah remaja sehingga dapat diatasi.

Bagi Masyarakat (khususnya para remaja)

Pandemi COVID-19 merupakan suatu kondisi dimana proses penyebarannya sangat masif dan tidak mengenal usia ataupun jenis kelamin. Kepatuhan pada kebijakan Pemerintah mengenai pembatasan aktivitas di luar rumah melalui kebijakan *Social Distancing* hendaknya dipatuhi, walaupun untuk kasus di Kabupaten Lebak belum diterapkan aturan PSBB.

Bagi Tenaga Kesehatan

Disarankan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan guna meningkatkan lagi program ataupun penyuluhan tentang kesehatan jiwa pada remaja untuk mencegah ataupun mengatasi masalah-masalah kesehatan jiwa pada remaja.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan lebih mendalam dengan mengembangkan aspek-aspek lain yang dapat digunakan untuk deteksi dini kesehatan jiwa remaja, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih lengkap dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Gugus Tugas COVID-19; *Peta Sebaran Covid-19*. [Online, Tersedia]. Diakses pada tanggal 26 Mei 2020 dari <https://covid19.go.id>; 2020.
2. Chen, Y., Liu, Q., dan Guo, D.. Emerging coronaviruses: Genome structure, replication, and pathogenesis. *J. Med. Virol.* 92 (4); 2020.
3. Huffington, A. dan Williams, M. *Coronavirus Health Care-Workers-Well-Being*. [Online, Tersedia]. Diakses pada tanggal 26 Mei 2020 dari <https://fortune.com/2020/03/11/coronavirus-health-care-workers-well-being>; 2020.
4. Gugus Tugas COVID-19. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB*. [Online, Tersedia]. Diakses pada tanggal 26 Mei 2020 dari <https://covid19.go.id>; 2020.
5. Wijaya, S. *Berserah Kepada Alam dan Ikut Webinar Jadi Cara Sebagian Warga Indonesia Beradaptasi Saat Pandemi Corona*. [Online, Tersedia]. Diakses pada

- tanggal 26 Mei 2020 dari <https://www.abc.net.au/indonesian/2020-05-08/dampak-psikologis-warga-indonesia-karena-pandemi-covid-19/> 12228856; 2020.
6. Gugus Tugas COVID-19. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB*. [Online, Tersedia]. Diakses pada tanggal 26 Mei 2020 dari [https://covid19.go.id](https://covid19.go.id;); 2020
 7. Wijaya, S. *Berserah Kepada Alam dan Ikut Webinar Jadi Cara Sebagian Warga Indonesia Beradaptasi Saat Pandemi Corona*. [Online, Tersedia]. Diakses pada tanggal 26 Mei 2020 dari <https://www.abc.net.au/indonesian/2020-05-08/dampak-psikologis-warga-indonesia-karena-pandemi-covid-19/> 12228856; 2020.
 8. Karlina, A. *Pengertian Remaja*. [Online, Tersedia]. Diakses pada tanggal 24 Mei 2020 dari <http://blog.com/2010/01/06/>; 2010
 9. Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung, Alfabeta; 2010.
 10. Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung, Alfabeta; 2010.
 11. Depkes-RI. *Kesehatan Remaja: Problem dan Solusinya*. Jakarta, Salemba Medika; 2003.
 12. Santrock, J. W. *Remaja*. Edisi 7. Jakarta, Erlangga; 2007.
 13. Hurlock, E. B. *Psikologi Perkembangan*. (5th ed). Jakarta, Erlangga; 2002.
 14. Fajrin, N. L. *Konsep Diri pada Remaja Akhir dengan CD (Conduct Disorder)*. Tesis. Surabaya: UIN Sunan Ampel; 2013.
 15. Hurlock, E. B. *Psikologi Perkembangan*. (5th ed). Jakarta, Erlangga; 2002.
 16. Depkes-RI. *Kesehatan Remaja: Problem dan Solusinya*. Jakarta, Salemba Medika; 2003.
 17. Mulyadi, S. *Mengatasi Problem Anak Sehari-hari*. Jakarta, Elex Media Komputindo; 2009.
 18. Santrock, J. W. *Remaja*. Edisi 7. Jakarta, Erlangga; 2007.
 19. Depkes-RI. *Kesehatan Remaja: Problem dan Solusinya*. Jakarta, Salemba Medika; 2003.
 20. Sarlito, W. S. *Psikologi Remaja*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada; 2006.